



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

Фабрика мягкой мебели **«Mebel Wood's»** в производстве использует лучшие материалы для каркасов и качественные наполнители, которые соответствуют всем действующим стандартам.

Мебель от **«Mebel Wood's»** – это надежность, большой ассортимент типов обивки, расцветок и форм, а также практичность, высокие эксплуатационные характеристики и удобство каждой модели.

ОПИСАНИЕ ДИВАНА

Современный диван в гостиной – это не просто мягкая мебель. Это зона жилого пространства, полностью посвященная двум главным составляющим нашего бытия: межличностным отношениям и комфортному отдыху. Поэтому мы делаем ставку на модульные модели, такие как «Севилья». Такой диван легко подстроиться под размеры, общий вид и конфигурацию вашей гостиной, под ваше представление об удобстве и уюте, под ваш стиль и образ жизни. «Севилья» соответствует духу нашего времени, когда в интерьере особенно ценятся лаконизм, индивидуальность и комфорт.

Модель «Севилья» выполняется с одним из возможных механизмов трансформации «Дельфин» - это один из самых распространенных механизмов. Принцип раскладывания такого механизма напоминает движение ныряющего дельфина. Чтобы его разложить, нужно выкатить из-под основного сиденья дивана встроенную дополнительную секцию, до уровня бокового сиденья. Дополнительная секция выкатывается легко и плавно, благодаря встроенным колесикам в нижней части дивана. И потянуть за специальную ручку из ткани вверх, затем немного на себя. Дополнительное сиденье «вынырнет», словно дельфин из воды, трансформируя диван в просторное спальное место. Складывается все в обратной последовательности. То есть, сначала складывается дополнительное сиденье, а затем секция задвигается под основное сиденье. Механизм трансформации «Дельфин» считается одним из самых надежных устройств, которые используются в мягкой мебели. Благодаря такому свойству, диван прослужит достаточно долго.

Основа сиденья – пружинная змейка, покрытая высокоэластичным поролоном толщиной 80 см. (30\38) + 20 см. (30\38) + 20 см. (30\38) и 100 синтепоном, что обеспечивает комфортную посадку, обладает хорошей упругостью, бесшумна в эксплуатации не деформируется и весьма долговечна. Мебель с основанием из пружины – змейка сохраняет форму на протяжении многих лет. При правильном использовании срок службы значительно увеличивается. Каждая пружина работает по отдельности, обеспечивая ортопедический эффект. Пружины максимально расслабляют позвоночник во время сна, позволяя ему отдохнуть.

ОПИСАНИЕ ДИВАНА

Невероятно удобные подспинные подушки дивана «Севилья» располагают к отдыху, к желанию комфортно устроиться. Внутренняя часть подушек сформирована из нескольких слоев высококачественных пенополиуретанов покрытых 200 холконом. Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки дивана быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняя четкость контура изделия. Идеально подобранный угол наклона подушек, обеспечивает анатомически естественное положение спины при сидении. Для еще более комфортной посадки в данной модели, предусмотрены регулируемые подголовники.

Нестандартные решения изготовления наделили эту модель невероятно слаженной эргономикой и несомненным видимым преимуществом являются подголовники. Механизм трансформации, которых позволяет зафиксировать подголовники в нескольких положениях и расположиться на диване с желаемым комфортом. Отрегулированное положение, максимально подстроенное под сидящего, позволит расслабить все напряженные части спины и шеи, зафиксировать в правильном положении осанку сидящего. Регулируемые подголовники – полезная и порой действительно необходимая опция в диване. Отдохнуть на таком диване удобно и комфортно.

Особую изюминку этой модели придает и контрастная отстрочка мокасиновым шнуром, подчеркивая стильный современный дизайн. Чехол подспинной подушки отстрочен и закреплен утяжкой, за счет чего внешний вид становится фактурным и элегантным. К тому же утяжки препятствуют образованию складок на обивочном материале.

Стильные подлокотники, выполненные с мягкими подушками сверху – делают мебель более привлекательной и уютной. А плавно изгибающиеся линии, в сочетании с контрастной отстрочкой мокасиновым шнуром, подчеркивают плавность линий всей модели. На диване с такими подлокотниками удобнее лежать. На них можно положить голову или руку. Таким образом расслабиться будет гораздо проще.

В коллекцию дивана «Хилтон» входит множество модульных элементов, из которых легко создать уникальную и неповторимую композицию для любого пространства: «Двойной диван», «Тройной диван», «Полукресло», «Кресло», «Оттоманка», «Угловая тумба- бар», «Мягкая угловая тумба», «Пуф», «Прямой подлокотник», «Подлокотник с поворотным столиком». Так же на Ваше усмотрение можно выбрать механизм трансформации- «Дельфин» либо «ТТ» (тройная трансформация). Составив свой диван по своему усмотрению, вы сможете по-новому взглянуть на повседневный комфорт и функциональную практичность.

ОПИСАНИЕ ДИВАНА









Наша компания недавно представила вниманию покупателей новую комплектацию дивана «Севилья».

В дизайне появились новые узкие эргономичные подлокотники, которые дополняют общий стиль модели и делают его по настоящему удобным и комфортным, так как имеют узкую ширину - всего 18 см. Что позволит существенно сэкономить пространство небольшой комнаты.



ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «Севилья»






Название	Кресло- кровать 70	Полукресло 70	Оттоманка 85	Диван 1.50	Угловая тумба	Угловая тумба
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль - одноместный	Промежуточный модуль - одноместный	Оттоманка одноместная	Промежуточный модуль - двухместный	Мягкая угловая тумба	Угловая тумба-бар
Изображение						
Ширина	70	70	85	150	104	104
Глубина	108	108	185	108	104	104
Высота	98	98	98	98	98	70
Глубина посадочного места	60	60	130	60	60	60
Высота посадочного места	45	45	45	45	45	45
Функциональность модуля	Механизм трансформации «ТТ»	Бельевой ящик	Бельевой ящик	Механизм трансформации «Дельфин», «ТТ»	Бельевой ящик	Бельевой ящик

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита изделия

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «Севилья»




Название	Диван 1.90	Пуф	Подлокотник	Подлокотник	Подлокотник-столик
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль - трехместный	Пуф	Подлокотник стандартный	Подлокотник прямой	Подлокотник-с поворотным столиком
Изображение					
Ширина	195	78	40	18	50
Глубина	108	88	103	108	103
Высота	98	45	70	63	70
Глубина посадочного места	60	78	—	—	—
Высота посадочного места	45	45	—	—	—
Функциональность модуля	Механизм трансформации «Дельфин»	Бельевой ящик	—	—	Ящик-бар

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита изделия

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Название	Диван 3-х местный 1.95	Кресло 70	Диван с оттоманкой
Расшифровка обозначений	Диван-кровать	Кресло-кровать	Диван 1.50 + оттоманка 75
Изображение			
Ширина	307	150	307
Глубина	108	108	185
Высота	98	98	98
Глубина посадочного места	60	60	160
Высота посадочного места	45	45	45
Спальное место	225x130	200x70	230x130
Функциональность модуля	Механизм трансформации «Дельфин», «ТТ»	Механизм трансформации «ТТ»	Механизм трансформации «Дельфин», «ТТ» с бельевым ящиком в оттоманке

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Внимание! Угол стандартной комплектации определяется видом сверху. Угол считается правым (**7**), если сидя на диване, Вы видите угловую секцию по правую руку. Угол считается левым (**Г**), если сидя на диване, Вы видите угловую секцию по левую руку. При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

КАРКАС

■ Каркас мебельного изделия «Севилья» изготовлен из лиственных и хвойных пород, фанерного бруса, а также мебельных листов ЛДСП (белый), ножки МДФ высотой 25 мм. Имеет коробчатое строение. Модель имеет условно разборную конструкцию - при необходимости можно демонтировать подлокотники, которые крепятся на гребенки, для облегчения транспортировки дивана в помещение. Так же при необходимости можно отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать транспортировке изделия.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

■ В модулях «оттоманка», «полукресло», «угловая тумба» и «пуф» предусмотрен бельевой ящик, позволяющий компактно хранить постельные принадлежности. На дне бельевого ящика оттоманки установлены вентиляционные отверстия.

НАПОЛНИТЕЛИ

■ Основа спального места (механизм «Дельфин»)- пружинная змейка + пенополиуретан толщиной 80 см. (30\38) + 20 см. (30\38) + 20 см. и 100 синтепон, что придает дивану ортопедический эффект и повышает комфортность.

■ Наполнение подушек – сформирована из нескольких слоев высококачественных пенополиуретанов покрытых 200 холконом. Имеет повышенную упругость и после эксплуатации постепенно полностью восстанавливает свою изначальную форму и объём. Замечательно подходит для длительного использования.

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

■ Модули мебельного изделия «Севилья» - унифицированы под 2 механизма трансформации: «Дельфин» и «ТТ», предназначенные для ежедневного использования. Конструкция механизмов состоит из металлических профилей, направляющих и роликов. Выкатные секции «изножье» и «изголовье» (в ТТ) визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неровность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании его в положении «кровать».

■ Конструкция механизма оснащена резиновыми роликами, не деформирующими напольное покрытие.

■ Элементы отличаются высокой прочностью, долговечностью и стойкостью к механическому истиранию.

■ На сиденье оттоманки установлены газлифты, благодаря которым обеспечивается плавность хода и минимум усилий для приведения их в действие. При использовании они обеспечивают легкость открытия и закрытия сиденья.

Как дополнительная опция – декоративные подушки (размером 40x45) могут быть выполнены с вышивкой фирменного логотипа нашей фабрики.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБИВОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ

■ Ассортимент наших тканей впечатляет разнообразием расцветок, видов и фактур, отличающихся высокой износостойкостью и устойчивостью к воздействию внешних факторов. Для данной модели дивана нет строгих рекомендаций по выбору ткани. Выбор будет идеален, если обивка выгодно дополняет интерьерный стиль, в полной мере соответствует требованиям покупателя, дарит незабываемые тактильные ощущения и способна выдерживать весьма интенсивные эксплуатационные нагрузки. При этом надо учитывать, что каждая ткань отличается по своим структурным параметрам, надежности и долговечности использования. Так же текстиль для покрытия дивана может различаться от его фактического предназначения в доме.

■ Допускаются легкие складки на обивочной ткани, возникающие после нагрузок и устраняемые при разглаживании рукой.

■ После транспортировки мягкой мебели и в процессе эксплуатации (если на обивке замялся ворс и образовались замины на ткани) для придания привлекательного внешнего вида рекомендуется отпарить изделие с помощью пара.

■ Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска, ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом. Пыль может быть также успешно удалена при помощи губки или мягкой щетки для одежды.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

■ Идеально подходит для ежедневного использования. Высокий уровень комфорта.

■ В подушке подлокотника используется высокоэластичным полиуретан - мягкий и упругий материал, имеющий хорошие восстанавливающие свойства, устойчивый к многократной деформации.

■ Регулируемый угол наклона подголовника, максимально подстроенный и зафиксированный под осанку сидящего.

■ Угол не взаимозаменяемый.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

■ Возможность изменения стандартных размеров в меньшую сторону до минус 20 см. и в большую сторону до плюс 20 см. Но стоит учитывать, что при увеличении размера - дополнительно усиливается каркас сиденья и спинки, вес дивана прибавится, из-за чего затрудняется трансформация дивана при эксплуатации.

■ По стандарту декоративная строчка мокасиновым шнуром подбирается в контраст обивочного материала. По желанию покупателя шнур может быть в тон обивочного материала.



В наличии представлена широкая цветовая гамма шнура для отстрочки:

№	цвет	№	цвет
1	Белый	15	Серый
2	Светл. беж	16	Темн. синий
3	Календула	17	Темн. серый
4	Лён	18	Темн. беж
5	Бежевый	19	Бирюза
6	Желтый	20	Морск. волна
7	Салатовый	21	Оранжевый
8	Зеленый	22	Красный
9	Хаки	23	Бордо
10	Олива	24	Лиловый
11	Горчица	25	Сирень
12	Коричневый	26	Фиолетовый
13	Темн. корич.	27	Черный
14	Светл. серый	28	Голубой



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам. Это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.
- Эксплуатировать мебель в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +10 до + 25° и относительной влажности 60-70%.
- Не располагать мебель в местах, куда попадают прямые солнечные лучи. А также в непосредственной близости от систем отопления.
- Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов. Абразивных порошков, а также чрезмерным физическим нагрузкам.
- Использовать бельевой ящик не по назначению и не заполнять его более чем на 3 см. до верха (во избежание поломки механизма).
- При ослаблении, периодически необходимо подтягивать болтовые и винтовые соединения.
- Производить смазку шарнирных соединений машинным маслом не реже одного раза в год.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТАВКЕ И СБОРКЕ

- Диван достаточно тяжелый и габаритный – и поэтому для транспортировки, подъема и установки рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных сборщиков-грузчиков.
- При транспортировке и погрузке требуется особая осторожность.
- Стоит обратить особое внимание на дно короба из ХДФ – при неправильной транспортировке и погрузке - выгрузке оно может повредиться. ХДФ – материал высокой плотности и недопустимо, чтобы на него воздействовали какие-либо точечные нагрузки и удары в процессе доставки и эксплуатации.

Данная модель маркируется фирменным шильдиком, (информационной табличкой на металлической основе) установленным в нижней боковой части подлокотника.



И фирменным лейблом, который вшивается в заднюю часть подлокотника



УПАКОВКА ДИВАНА



ФАБРИКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

Для избежания загрязнения и механических повреждений предметов мягкой мебели при транспортировке, мы предлагаем на выбор два способа упаковки:

«ЕВРОУПАКОВКА» - это упаковка модулей дивана сначала в воздушно пупырчатую пленку, а затем в гофрокартон.

«ЭКОНОМУПАКОВКА» - это упаковка модулей дивана в полиэтиленовую пленку.

Правильно упакованные мебельные изделия дадут возможность легко, удобно и быстро перенести мебель и существенно сэкономить место на площади под склад.

Диван "Севилья" имеет следующий комплект упаковочных мест в стандартной комплектации:

Диван 1.90	Диван с оттоманкой	Оттоманка+ диван + угловая тумба +полукресло
1. Сиденье+ Спинка+ подушки+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.	1. Сиденье дивана + Спинка дивана+ подушки	1. Сиденье оттоманки+ короб оттоманки+ спинка оттоманки + подушка+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.
2. Подлокотник (1 шт.)	2. Сиденье оттоманки+ Короб оттоманки+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.	2. Сиденье дивана + Спинка дивана+ подушки
3. Подлокотник (1 шт.)	3. Подлокотник (1 шт.)	3. Сиденье полукресла + Спинка полукресла+ подушка + короб полукресла.
	4. Подлокотник (1 шт.)	4. Угловая тумба+ Спинка
		5. Подлокотник (1 шт.)
		6. Подлокотник (1 шт.)

На полном комплекте мебельного изделия обязательно должны присутствовать:

- наличие упаковочного бланка заказа с указанием товарного знака
- названия предприятия
- название и обозначение изделия
- ф.и. заказчика
- название ткани