

МЮНХЕН



ФАБРИКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

Фабрика мягкой мебели **«Mebel Wood's»** в производстве использует лучшие материалы для каркасов и качественные наполнители, которые соответствуют всем действующим стандартам. Мебель от **«Mebel Wood's»** – это надежность, большой ассортимент типов обивки, расцветок и форм, а также практичность, высокие эксплуатационные характеристики и удобство каждой модели.

ОПИСАНИЕ ДИВАНА

Диван «Мюнхен» - привлекает своей сдержанной респектабельностью, которую снискал своими прекрасными очертаниями. Дизайн модели аристократичен, изыскан и безупречен.

Поверхность модели углового дивана «Мюнхен» визуально разбита на идеальные квадраты, которые отстроены мокасиновым шнуром. Эта прошивка выполняет функцию не только эстетическую, но и практическую - держит форму. К тому же отстрочка дополняет общую стилистику и эффектно раскрывается в сочетании с динамичной формой модели.

Имея взаимозаменяемый (универсальный угол), «Мюнхен» может заполнить собой различный по стороне угол. Царственно расположиться в центральной части комнаты, станет незаменимой при распределении помещения на зоны.

Данная модель выполняется с одним из возможных механизмов трансформации «Дельфин»- это один из самых распространенных механизмов раскладывания. Его применяют в большинстве угловых диванов. Своим названием система трансформации обязана одноименному морскому млекопитающему благодаря схожести с выпрыгивающим из воды дельфином в процессе раскладывания дивана. Для раскладывания такого дивана нужно выдвинуть из-под более широкой части раму с дополнительной спальную поверхность и потянуть вверх и вперед за специальную петлю. Подушка поднимется и будет удерживаться на специальных кронштейнах на уровне остальных частей дивана. Механизм «Дельфин» образует ровную, высокую спальную поверхность, размеры которой зависят от общих размеров самого дивана. В итоге получается полноценное спальное место.

Основу сиденья – пружинная змейка, которая устанавливается на каркас и покрывается высокоэластичным поролоном и синтепоном, что обеспечивает комфортную посадку, обладает хорошей упругостью, бесшумна в эксплуатации, не деформируется и весьма долговечна. Мебель с основанием из пружины – змейка сохраняет форму на протяжении многих лет. Пружина «змейка» получила свое название, благодаря своеобразной извилистой форме, напоминающей тело змеи при передвижении. У нее хороший уровень вентиляции. Такое основание способно длительное время сохранять температуру человеческого тела. Именно эта особенность помогает ему дышать и в целом оказывает благоприятное воздействие на самочувствие.

ОПИСАНИЕ ДИВАНА

Мягкие набивные подспинные подушки модели «Мюнхен» являются несъёмными. Такие подушки не мешают при использовании дивана для сна, а также выглядят всегда аккуратно. Хороший дорогой наполнитель прослужит долго и будет обеспечивать хорошую правильную посадку на диване. Пышные формы подушек подчеркиваются утяжками и отстрочкой. Оптимальный угол посадки позволит Вам получить максимальное наслаждение от отдыха на этом диване.




Подлокотники являются важным элементом дивана, с помощью которого можно, как задавать общий стиль мебели, так и дополнять его. В данной модели оригинальные геометрические подлокотники придают некую брутальность и подчеркивают респектабельность.

«Мюнхен» является модульной системой, поэтому можно собрать комплектацию, удовлетворяющую любым условиям и потребностям. Он может быть прямым диваном, диваном с оттоманкой, угловым диваном, простым креслом и креслом-реклайнером с пультом управления, с помощью которого вы без особых усилий превратите посадочное место в уютную зону RELAX. При раскладывании кресла, спинка наклоняется и выдвигается подставка для ног, обеспечивая комфорт и расслабление во время отдыха.

Для удобства эксплуатации модули оттоманки и кресельной секции оборудованы вместительными бельевыми ящиками. Короба оснащены вентиляционными отверстиями для гигиеничного хранения вещей.

Мы уверены, что модель «Мюнхен» будет удачным приобретением для ценителей индивидуальности в вещах, которыми они себя окружают.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ «МЮНХЕН»



Название	Диван 150	Полукресло 75	Оттоманка 75	Диванная часть 200
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль - двухместный	Промежуточный модуль - одноместный	Оттоманка одноместная	Промежуточный модуль - трехместный
Изображение				
Ширина	150	75	83	200
Глубина	105	105	175	105
Высота	95	95	95	95
Глубина посадочного места	61	61	132	61
Высота посадочного места	50	50	50	50
Функциональность модуля	Механизм трансформации-«Дельфин»	Бельевой ящик	Бельевой ящик	Механизм трансформации-«Касатка-Люкс»

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ «МЮНХЕН»



Название	Кресло-реклайнер 75	Угловая тумба	Подлокотник	Диван 160	Подлокотник-заглушка
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль - одноместный	Угловая тумба (90°)	Подлокотник	Промежуточный модуль - двухместный	Боковая заглушка
Изображение					
Ширина	75	120	20	160	4
Глубина	105; в разложенном виде 155	120	105	105	105
Высота	95	95	62	95	62
Глубина посадочного места	61	61	—	61	—
Высота посадочного места	45	45	—	45	—
Функциональность модуля	Экореклайнер	—	—	Механизм трансформации «ТТ»	—

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ «МЮНХЕН»

Название	Кресло 70	Диван с оттоманкой
Расшифровка обозначений	Кресло-кровать	Диван 150+оттоманка 75
Изображение		
Ширина	112	270
Глубина	108	175/108
Высота	95	95
Глубина посадочного места	61	132/61
Высота посадочного места	45	45
Спальное место	195/70	225/130
Функциональность модуля	Мех-м трансформации «ТТ»	Мех-м трансформации «Дельфин» с бельевым ящиком в оттоманке


Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ «МЮНХЕН»

Название	Диван 3-х местный 200	Диван 2-х местный 160
Расшифровка обозначений	Диван-кровать	Диван-кровать
Изображение		
Ширина	245	202
Глубина	105	105
Высота	95	95
Глубина посадочного места	61	61
Высота посадочного места	45	45
Спальное место	200x160	195x160
Функциональность модуля	Механизм трансформации «Касатка-Люкс»	Механизм трансформации «ТТ»

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам. Это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.
- Эксплуатировать мебель в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +10 до + 25° и относительной влажности 60-70%.
- Подспинные подушки после транспортировки и через 3-и месяца эксплуатации - рекомендуется взбить.
- Не располагать мебель в местах, куда попадают прямые солнечные лучи. А также в непосредственной близости от систем отопления.
- Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов. Абразивных порошков, а также чрезмерным физическим нагрузкам.
- Использовать бельевой ящик не по назначению и не заполнять его более чем на 3 см. до верха (во избежание поломки механизма).
- При ослаблении, периодически необходимо подтягивать болтовые и винтовые соединения.
- Производить смазку шарнирных соединений машинным маслом не реже одного раза в год.
- Диван проходит приемку на заказанный угол направления. И для того, чтобы изменить его - необходимо перекрутить гребенки на оттоманке. С помощью крестовой отвертки, выкрутить винты из усовой гайки и перевернуть гребенку на 180° и вновь закрутить винты на прежнее место.

НАПОЛНИТЕЛИ

- Основа спального места (механизм «Дельфин»)- пружинная змейка + пенополиуретан толщиной 80 мм. (30\38) + 20 мм. (30\38) + 100 синтепон.
- Основа спального места (механизм «ТТ»)- пружинная змейка + пенополиуретан толщиной 80 мм. (30\38) + 20 мм.+ 100 синтепон, что придает дивану ортопедический эффект и повышает комфортность.
- Наполнение подспинных подушек – синтепух, теплый, легкий и пушистый. Очень приятный на ощупь, не накапливает статическое электричество и не впитывает посторонние запахи. Замечательно держит форму даже после длительного использования.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Идеально подходит для ежедневного использования.
- Взаимозаменяемый угол.
- Возможность изменения стандартных размеров в меньшую сторону до минус 20 см. и в большую сторону до плюс 20 см. Но стоит учитывать, что при увеличении размера- дополнительно усиливается каркас сиденья и спинки, вес дивана прибавится, из-за чего затрудняется трансформация дивана при эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБИВОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ

- Корректный выбор обивки для дивана обеспечит достойное дополнение к дизайну помещения, комфортный отдых и простоту в уходе. Поэтому мы рекомендуем использовать однотонные ткани, которые более всего подходят для данной модели дивана. Выбор будет идеален, если обивка выгодно дополняет интерьерный стиль, в полной мере соответствует требованиям покупателя, дарит незабываемые тактильные ощущения и способна выдерживать весьма интенсивные эксплуатационные нагрузки. При этом надо учитывать, что каждая ткань отличается по своим структурным параметрам, надежности и долговечности использования. Так же текстиль для покрытия дивана может различаться от его фактического предназначения в доме.
- Допускаются легкие складки на обивочной ткани, возникающие после нагрузок и устраняемые при разглаживании рукой.
- После транспортировки мягкой мебели и в процессе эксплуатации (если на обивке замялся ворс и образовались замины на ткани) для придания привлекательного внешнего вида рекомендуется отпарить изделие с помощью пара.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТАВКЕ И СБОРКЕ

- При транспортировке и погрузке требуется особая осторожность.
- Рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных сборщиков-грузчиков для более надежной транспортировки, подъема и установки мебели.
- Стоит обратить особое внимание на дно короба из ХДФ – при неправильной транспортировке и погрузке - выгрузке оно может повредиться. ХДФ – материал высокой плотности и недопустимо, чтобы на него воздействовали какие-либо точечные нагрузки и удары в процессе доставки и эксплуатации.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- В модулях «оттоманка», «полукресло» предусмотрен бельевого ящик, позволяющий компактно хранить постельные принадлежности.
- На дне бельевого ящика оттоманки установлены вентиляционные отверстия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ

■ Модули мебельного изделия «Мюнхен» - унифицированы под 2 механизма трансформации: «Дельфин» и «ТТ», предназначенные для ежедневного использования. Конструкция механизмов состоит из металлических профилей, направляющих и роликов. Выкатные секции «изножье» и «изголовье» (в ТТ) визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неровность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании его в положении «кровать». Зазор между подушкой сиденья и царгой в сложенном состоянии до 1.5 см — считается нормой. Данный зазор необходим для правильной работы механизма трансформации.

■ Конструкция механизма оснащена резиновыми роликами, не деформирующими напольное покрытие.

■ Элементы отличаются высокой прочностью, долговечностью и стойкостью к механическому истиранию.

■ На сиденье оттоманки установлены газлифты, благодаря которым обеспечивается плавность хода и минимум усилий для приведения их в действие. При использовании они обеспечивают легкость открытия и закрытия сиденья.

КАРКАС

■ Каркас мебельного изделия «Мюнхен» изготовлен из лиственных и хвойных пород дерева, фанерного бруса, а также мебельных листов ЛДСП (Ясень Шимо светлый). Имеет коробчатое строение. Модель имеет условно разборную конструкцию - при необходимости можно демонтировать подлокотники, которые крепятся на зацепы, для облегчения транспортировки дивана в помещение. Так же при необходимости можно отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать транспортировке изделия.







Данная модель маркируется фирменным шильдиком (информационной табличкой на металлической основе) установленным в нижней боковой части подлокотника.



И фирменным лейблом, который вшивается в заднюю часть подлокотника

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Внимание! Угол стандартной комплектации определяется видом сверху.
Угол считается правым (**7**), если сидя на диване, Вы видите угловую секцию по правую руку.
Угол считается левым (**Г**), если сидя на диване, Вы видите угловую секцию по левую руку.
При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



УПАКОВКА ДИВАНА

Для избежания загрязнения и механических повреждений предметов мягкой мебели при транспортировке, мы предлагаем на выбор два способа упаковки:

«ЕВРОУПАКОВКА» - это упаковка модулей дивана сначала в воздушно пупырчатую пленку, а затем в гофрокартон.

«ЭКОНОМУПАКОВКА» - это упаковка модулей дивана в полиэтиленовую пленку.

Правильно упакованные мебельные изделия дадут возможность легко, удобно и быстро перенести мебель и существенно сэкономить место на площади под склад.



ФАБРИКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

Диван "Мюнхен" имеет следующий комплект упаковочных мест в стандартной комплектации:

Диван 1.65	Диван с оттоманкой	Оттоманка+ диван + угловая тумба+ полукресло
1. Сиденье+ Спинка+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.	1. Сиденье дивана + Спинка дивана	1. Сиденье оттоманки+ Короб оттоманки + паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.
2. Подлокотник (1 шт.)	2. Сиденье оттоманки+ Короб оттоманки + паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.	2. Сиденье дивана + Спинка дивана
3. Подлокотник (1 шт.)	3. Спинка оттоманки	3. Сиденье полукресла + Спинка полукресла + короб полукресла.
	4. Подлокотник (1 шт.)	4. Спинка оттоманки
	5. Подлокотник (1 шт.)	5. Угловая тумба+ Спинка
		6. Подлокотник (1 шт.)
		7. Подлокотник (1 шт.)

На полном комплекте мебельного изделия обязательно должны присутствовать:
- наличие упаковочного бланка заказа с указанием товарного знака

- названия предприятия
- название и обозначение изделия
- ф.и. заказчика
- название ткани

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.