

ТОЛЕДО



ФАБРИКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для служебного пользования

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

Фабрика мягкой мебели «Mebel Wood's» в производстве использует лучшие материалы для каркасов и качественные наполнители, которые соответствуют всем действующим стандартам. Мебель от «Mebel Wood's» – это надежность, большой ассортимент типов обивки, расцветок и форм, а также практичность, высокие эксплуатационные характеристики и удобство каждой модели.

ОПИСАНИЕ ДИВАНА

Диван «Тоledo»- будет центром притяжения в Вашем доме! Безупречно красивый и стильный, он обещает комфорт, который превзойдет все Ваши ожидания, стоит только присесть на него. Он легко подстроится под ваши привычки, образ жизни и сиюминутные задачи - вечеринка в гостиной, большой семейный ужин... Данная модель сочетает в себе эстетическое единство практичности и стиля, отличается своим высоким качеством и отличными эксплуатационными показателями, продуманной функциональностью и эргономичностью, а стиль прекрасно впишется в любое интерьерное оформление.

Диван «Тоledo» выполняется с одним из возможных механизмов трансформации «Конкорд» – это двухсекционный выкатной механизм. С его помощью диван превращается в большую, удобную кровать, которую можно использовать для ежедневного сна. Это один из востребованных механизмов. Удобство и простота в использовании, для трансформации не придется прикладывать много усилий. Надежность и долговечность, выдерживает нагрузку более 240 кг. Каучуковые колесики не портят пол. Конструкция прочная, надежная и износостойкая, рассчитана на длительный срок эксплуатации.

Большое преимущество данной модели – регулируемые округлые мягкие подголовники, которые позволяют комфортно расположиться на диване людям разного роста. Достаточно только отрегулировать высоту подголовника. Высота спинки выбрана таким образом, чтобы оказать максимальную поддержку спине и снять напряжение с мышц плеч. Кроме того, в области поясницы, спинка дивана слегка выпукла, а это создает дополнительный эффект, поддерживая поясницу и снимая с нее все нагрузки. Угол наклона спинки назад выбран с учетом общего дизайна дивана, ограничений по габаритам, и самое главное с учетом наибольшего комфортного размещения и длительного, приятного времяпрепровождения.





ОПИСАНИЕ ДИВАНА

Основу сиденья – пружинная змейка, покрытая высокоэластичным поролоном и холконом, что обеспечивает комфортную посадку, поддерживает правильные контуры тела во время отдыха, моментально восстанавливает форму, обладает высокой износоустойчивостью. Рассчитан на ежедневные длительные нагрузки и обладает анатомическими свойствами. Материал гипоаллергенен, не позволяет внутри скапливаться пыли и имеет хорошую воздухопроницаемость.

Подлокотники в данной модели прямоугольные, что соответствует дизайну дивана в целом. И рассчитаны так, чтобы сделать отдых более удобным.

Модель «Тоledo» прост в эксплуатации. Поэтому мы ждем Ваших заказов на наш новый диван, наши менеджеры проконсультируют Вас по интересующим вопросам!

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «Тоledo»

Название	Диванн 150	Оттоманка 75	Подлокотник	Диван 200
Расшифровка обозначений	Промежуточный модуль двухместный	Оттоманка одноместная	Подлокотник	Промежуточный модуль двухместный
Изображение				
Ширина	150	75	28	200
Глубина	115	180	110	115
Высота	101/83	101/83	61	101/83
Глубина посадочного места	60	138	—	60
Высота посадочного места	47	47	—	47
Функциональность модуля	Механизм трансформации-«ТТ»	Бельевой ящик	—	Механизм трансформации-«Конкорд»





Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Название	Диван 200	Диван с оттоманкой
Расшифровка обозначений	Диван-кровать	Диван 1.50 + оттоманка 75
Изображение		
Ширина	255	283
Глубина	115	180/115
Высота	101/83	101/83
Глубина посадочного места	60	138/60
Высота посадочного места	47	47
Высота посадочного места	200x160	225x136
Функциональность модуля	Механизм трансформации «Конкорд»	Механизм трансформации «ТТ» с бельевым ящиком в оттоманке



Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

КАРКАС

■ Каркас мебельного изделия «Тоledo» изготовлен из лиственных и хвойных пород, фанерного бруса, а также мебельных листов ЛДСП (белый), буковые ножки высотой 50 мм. Имеет коробчатое строение.

Модель имеет условно разборную конструкцию-и при необходимости для облегчения транспортировки дивана в помещение, можно демонтировать:

- Подлокотники, которые крепятся на гребенки.
- Спинку оттоманки, которая крепится на 3-х болтах.
- Подголовники легко снимаются.
- Так же при необходимости можно отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать транспортировке изделия.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

■ Как дополнительная опция — декоративные подушки (размером 40x45) могут быть выполнены с вышивкой фирменного логотипа нашей фабрики.



МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

■ Модули мебельного изделия «Тоledo» - унифицированы под 2 механизма трансформации: «Конкорд» и «ТТ», предназначенные для ежедневного использования. Конструкция механизмов состоит из металлических профилей, направляющих и роликов. Выкатные секции «изножье» и «изголовье» (в ТТ) визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неровность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании его в положении «кровать».

■ Конструкция механизма оснащена резиновыми роликами, не деформирующими напольное покрытие.

■ Элементы отличаются высокой прочностью, долговечностью и стойкостью к механическому истиранию. Они обеспечивают легкость открытия и закрытия сиденья.

НАПОЛНИТЕЛИ

■ Основа спального места (механизм «Конкорд»)- пружинная змейка + пенополиуретан толщиной 80 см. (30\38) + 20 см. (30\38) + 20 см. и 200 холкон, что придает дивану ортопедический эффект и повышает комфортность.

■ Основа спинки — эластичная мебельная лента, которая придает упругость + пенополиуретан толщиной 40 см. (22\36) + 40 см. (20\15) + 10 см. (18\25) +200 холкон, что обеспечивают удобную, комфортную посадку.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБИВОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ

■ Для данной модели дивана нет строгих рекомендаций по выбору ткани.

Выбор будет идеален, если обивка выгодно дополняет интерьерный стиль, в полной мере соответствует требованиям покупателя, дарит незабываемые тактильные ощущения и способна выдерживать весьма интенсивные эксплуатационные нагрузки. При этом надо учитывать, что каждая ткань отличается по своим структурным параметрам, надежности и долговечности использования. Так же текстиль для покрытия дивана может различаться от его фактического предназначения в доме.

■ Допускаются легкие складки на обивочной ткани, возникающие после нагрузок и устраняемые при разглаживании рукой.

■ После транспортировки мягкой мебели и в процессе эксплуатации (если на обивке замялся ворс и образовались замины на ткани) для придания привлекательного внешнего вида рекомендуется отпарить изделие с помощью пара.

■ Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска, ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом. Пыль может быть также успешно удалена при помощи губки или мягкой щетки для одежды.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

■ Идеально подходит для ежедневного использования.

Высокий уровень комфорта.

■ Декоративная строчка может быть выполнена как в контраст, так и в тон ткани.

■ В подголовниках используется высокоэластичным полиуретан - мягкий и упругий материал, имеющий хорошие останавливающие свойства, устойчивый к многократной деформации.

■ Возможность изменения стандартных размеров в меньшую сторону до минус 20 см. и в большую сторону до плюс 20 см. Но стоит учитывать, что при увеличении размера - дополнительно усиливается каркас сиденья и спинки, вес дивана прибавится, из-за чего затрудняется трансформация дивана при эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам. Это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.
- Эксплуатировать мебель в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +10 до + 25° и относительной влажности 60-70%.
- Не располагать мебель в местах, куда попадают прямые солнечные лучи. А также в непосредственной близости от систем отопления.
- Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов. Абразивных порошков, а также чрезмерным физическим нагрузкам.
- Использовать бельевой ящик не по назначению и не заполнять его более чем на 3 см. до верха (во избежание поломки механизма).
- При ослаблении, периодически необходимо подтягивать болтовые и винтовые соединения.
- Производить смазку шарнирных соединений машинным маслом не реже одного раза в год.
- Диван проходит приемку на заказанный угол направления. И для того, чтобы изменить его - необходимо перекрутить гребенки на оттоманке. С помощью крестовой отвертки, выкрутить винты из усовой гайки и перевернуть гребенку на 180° и вновь закрутить винты на прежнее место.


ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА

Фирменный лейбл вшивается в заднюю часть подлокотника



Фирменной биркой маркируется каждая модель диванов, прошедшая контроль качества

Данная модель маркируется фирменным шильдиком, (информационной табличкой на металлической основе) установленным в нижней боковой части подлокотника.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТАВКЕ И СБОРКЕ

- Диван достаточно тяжелый и габаритный — и поэтому для транспортировки, подъема и установки рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных сборщиков-грузчиков.
- При транспортировке и погрузке требуется особая осторожность.
- Стоит обратить особое внимание на дно короба из ХДФ — при неправильной транспортировке и погрузке - выгрузке оно может повредиться. ХДФ — материал высокой плотности и недопустимо, чтобы на него воздействовали какие-либо точечные нагрузки и удары в процессе доставки и эксплуатации.

УПАКОВКА ДИВАНА

Для избежания загрязнения и механических повреждений предметов мягкой мебели при транспортировке, мы предлагаем на выбор два способа упаковки:

«ЕВРОУПАКОВКА» - это упаковка модулей дивана сначала в воздушно пупырчатую пленку, а затем в гофрокартон.

«ЭКОНОМУПАКОВКА» - это упаковка модулей дивана в полиэтиленовую пленку.

Правильно упакованные мебельные изделия дадут возможность легко, удобно и быстро перенести мебель и существенно сэкономить место на площади под склад.

Диван "Толедо" имеет следующий комплект упаковочных мест в стандартной комплектации:

Диван 1.50	Диван с оттоманкой	Диван 2.00
1. Сиденье+ Спинка+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.	1. Сиденье дивана + Спинка дивана	1. Сиденье+ Спинка+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.
2. Подлокотник (1 шт.)	2. Сиденье оттоманки+ Короб оттоманки+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.	2. Подлокотник (1 шт.)
3. Подлокотник (1 шт.)	3. Подлокотник (1 шт.)	3. Подлокотник (1 шт.)
	4. Подлокотник (1 шт.)	

На полном комплекте мебельного изделия обязательно должны присутствовать:

- наличие упаковочного бланка заказа с указанием товарного знака
- названия предприятия
- название и обозначение изделия
- ф.и. заказчика
- название ткани