



ФАБРИКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для служебного пользования

**Внимание!** Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.

Фабрика мягкой мебели **«Mebel Wood's»** в производстве использует лучшие материалы для каркасов и качественные наполнители, которые соответствуют всем действующим стандартам. Мебель от **«Mebel Wood's»** – это надежность, большой ассортимент типов обивки, расцветок и форм, а также практичность, высокие эксплуатационные характеристики и удобство каждой модели.

## ОПИСАНИЕ ДИВАНА

Диван – неизменный атрибут гостиной. И часто он является главным акцентом в ее интерьере. Наша фабрика представляет одну из лучших своих моделей для гостиной – «Хилтон». Лаконичность, деликатность и стильность в ярко выраженном оригинальном исполнении – то, что выделяет этот модульный диван среди прочих изделий. Внешний вид дивана соответствует передовым дизайнерским тенденциям, сочетая в себе удобство и стиль. Он станет средоточием приятного времяпровождения в кругу семьи или с гостями. Мягкий и уютный, создающий душевную атмосферу в помещении, к тому же очень вместительный – Вам не придется заботиться о дополнительных местах для гостей или домочадцев.

«Хилтон» выполняется с одним из возможных механизмов трансформации «ТТ» (тройная трансформация) – это один из самых распространенных механизмов раскладывания. Его применяют в большинстве угловых диванов. Особенностью является использование выкатной платформы, оснащенной системой синхронизаторов. Трансформируется он при помощи вытягивания сиденья, из которого, в свою очередь, выдвигается третья секция (изголовье) с подъемной частью. В итоге получается полноценное спальное место.

Основа сиденья – пружинная змейка, покрытая высокоэластичным поролоном толщиной 80 см. (30\38) + 20 см. (30\38) + 20 см. (30\38) и 100 синтепоном, что обеспечивает комфортную посадку, обладает хорошей упругостью, бесшумна в эксплуатации не деформируется и весьма долговечна. Мебель с основанием из пружины – змейка сохраняет форму на протяжении многих лет. При правильном использовании срок службы значительно увеличивается. Каждая пружина работает по отдельности, обеспечивая ортопедический эффект. Пружины максимально расслабляют позвоночник во время сна, позволяя ему отдохнуть.

## ОПИСАНИЕ ДИВАНА

Нестандартные решения изготовления наделили эту модель невероятно слаженной эргономикой и несомненным видимым преимуществом являются оригинальные подголовники с «Г» образным механизмом трансформации, который позволяет отрегулировать подголовник не только по высоте, но и выбрать угол наклона. Отрегулированное положение, максимально подстроенное под сидящего, позволит расслабить все напряженные части спины и шеи, зафиксировать в правильном положении осанку сидящего. Регулируемые подголовники — полезная и порой действительно необходимая опция в диване. Отдыхать на таком диване удобно и комфортно.






За удобство посадочного места отвечают подспинные подушки, которые поддерживают тело, регулируют удобство посадки, обеспечивают комфорт, необходимый для полноценного расслабления. В подушках съёмные чехлы на молнии - их можно легко почистить. Для набивки подушек используется наполнитель «синтепух» - антиаллергенный материал, удерживающий тепло, не препятствующий циркуляции воздуха, не впитывающий влагу и легко восстанавливающий свою форму. Наполнитель упакован в дополнительный чехол.

Яркий эстетический акцент дивана — декоративная строчка, выполненная в контраст основной ткани, которая подчеркивает стильный современный дизайн. Чехлы на посадочном месте и подспинных подушках отстрочены двойной строчкой шелковыми нитками и закреплены на каркас сиденья декоративными утяжками, за счет чего внешний вид становится фактурным и элегантным.

Стильные подлокотники, выполненные с мягкими подушками сверху — делают мебель более привлекательной и уютной. На диване с такими подлокотниками удобнее лежать. На них можно положить голову или руку. Таким образом расслабиться будет гораздо проще.

В коллекцию дивана «Хилтон» входит множество модульных элементов, из которых легко создать уникальную и неповторимую композицию для любого пространства: «Двойной диван», «Тройной диван», «Полукресло», «Оттоманка», «Угловая тумба- бар», «Мягкая угловая тумба», «Пуф», «Подлокотник- бар», «Подлокотник с выдвигаемым баром», «Подлокотник-стол». Так же на Ваше усмотрение можно выбрать механизм трансформации - «Дельфин» либо «ТТ» (тройная трансформация). Составив свой диван по своему усмотрению, вы сможете по-новому взглянуть на повседневный комфорт и функциональную практичность.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «Хилтон»





Название	Кресло 70	Полукресло 70	Оттоманка 75	Диван 1.50	Диван 1.90
Расшифровка обозначений	Кресло-кровать	Промежуточный модуль - одноместный	Оттоманка одноместная	Промежуточный модуль - двухместный	Промежуточный модуль - трехместный
Изображение					
Ширина	70	70	75	150	190
Глубина	110	110	180	110	110
Высота	105	105	105	105	105
Глубина посадочного места	60/82	60/82	130/152	60/82	60/82
Высота посадочного места	45	45	45	45	45
Функциональность модуля	Механизм трансформации «ТТ»	Бельевой ящик	Бельевой ящик	Механизм трансформации «ТТ»	Механизм трансформации «Дельфин»

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

\* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита изделия

# ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ и ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ модели «Хилтон»




Название	Угловая тумба	Угловая тумба	Пуф	Подлокотник	Подлокотник с баром	Подлокотник-столик	Подлокотник-бар	Боковина (заглушка)
Расшифровка обозначений	Мягкая угловая тумба	Угловая тумба-бар	Пуф	Подлокотник	Подлокотник с выдвижным баром	Подлокотник-столик	Подлокотник-бар	Боковина (заглушка)
Изображение								
Ширина	117	117	—	25	25	50	30	4
Глубина	117	117	—	103	103	103	103	103
Высота	105	105	45	75	75	75	75	75
Глубина посадочного места	60/82	60/82	60	60	—	—	—	—
Высота посадочного места	45	45	45	45	—	—	—	—
Функциональность модуля	Бельевой ящик	Бельевой ящик	Бельевой ящик	—	Ящик-бар	Ящик-бар	Ящик-бар	—

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

\* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

Допустимый технологический зазор между стыковочными элементами 10мм, что стоит учитывать при расчете общего габарита изделия

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Название	Диван 3-х местный 1.90	Кресло 70	Диван с оттоманкой
Расшифровка обозначений	Диван-кровать	Кресло-кровать	Диван 1.50 + оттоманка 75
Изображение			
Ширина	245	120	—
Глубина	110	110	180/110
Высота	105	105	105
Глубина посадочного места	60/82	60/82	130/152-60/82
Высота посадочного места	45	45	45
Спальное место	190x130	200x70	225x150
Функциональность модуля	Механизм трансформации «Дельфин»	Механизм трансформации «ТТ»	Механизм трансформации «Дельфин», «ТТ» с бельевым ящиком в оттоманке

Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонение +/- 20 мм. ГОСТ 19917-93. «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

\* Модули находятся на разработке, размеры могут изменяться.

## ПОПУЛЯРНЫЕ КОМБИНАЦИИ

**Внимание!** Угол стандартной комплектации определяется видом сверху.  
Угол считается правым (7), если сидя на диване, Вы видите угловую секцию по правую руку.  
Угол считается левым (Г), если сидя на диване, Вы видите угловую секцию по левую руку.  
При заказе модульной системы модули диванов составляются слева направо.



## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

### КАРКАС

■ Каркас мебельного изделия «Хилтон» изготовлен из лиственных и хвойных пород, фанерного бруса, а также мебельных листов ЛДСП (белый), ножки МДФ высотой 25 мм. Имеет коробчатое строение. Модель имеет условно разборную конструкцию - при необходимости можно демонтировать подлокотники, которые крепятся на гребенки, для облегчения транспортировки дивана в помещение. Так же при необходимости можно отсоединить механизм трансформации. Дверной проем должен быть не менее 80 см, при условии, что особенности планировки не будут препятствовать транспортировке изделия.

### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- В модулях «оттоманка», «полукресло», «угловая тумба» и «пуф» предусмотрен бельевой ящик, позволяющий компактно хранить постельные принадлежности.
- На дне бельевого ящика оттоманки установлены вентиляционные отверстия.

### НАПОЛНИТЕЛИ

- Основа спального места (механизм «Дельфин»)- пружинная змейка + пенополиуретан толщиной 80 см. (30\38) + 20 см. (30\38) + 20 см. и 100 синтепон, что придает дивану ортопедический эффект и повышает комфортность.
- Наполнение подушек — синтепух, это нетканый синтетический материал, по свойствам напоминающий пух водоплавающих птиц. Он имеет повышенную упругость с быстрым восстановлением исходного состояния, устойчив к жидкостям, быстро высыхает. Замечательно держит форму даже после длительного использования.

### МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

- Модули мебельного изделия «Хилтон» - унифицированы под 2 механизма трансформации: «Дельфин» и «ТТ», предназначенные для ежедневного использования. Конструкция механизмов состоит из металлических профилей, направляющих и роликов. Выкатные секции «изножье» и «изголовье» (в ТТ) визуально отличаются от центрального сиденья по толщине - это связано с разницей толщин внутреннего наполнителя. Кажущаяся неровность высот сидений сделана для повышения комфортности механизма при использовании его в положении «кровать».
- Конструкция механизма оснащена резиновыми роликами, не деформирующими напольное покрытие.
- Элементы отличаются высокой прочностью, долговечностью и стойкостью к механическому истиранию.
- На сиденье оттоманки установлены газлифты, благодаря которым обеспечивается плавность хода и минимум усилий для приведения их в действие. При использовании они обеспечивают легкость открытия и закрытия сиденья.

- Как дополнительная опция — декоративные подушки (размером 40x45) могут быть выполнены с вышивкой фирменного логотипа нашей фабрики.



## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБИВОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ

- Ассортимент наших тканей впечатляет разнообразием расцветок, видов и фактур, отличающихся высокой износостойкостью и устойчивостью к воздействию внешних факторов. Для данной модели дивана нет строгих рекомендаций по выбору ткани. Выбор будет идеален, если обивка выгодно дополняет интерьерный стиль, в полной мере соответствует требованиям покупателя, дарит незабываемые тактильные ощущения и способна выдерживать весьма интенсивные эксплуатационные нагрузки. При этом надо учитывать, что каждая ткань отличается по своим структурным параметрам, надежности и долговечности использования. Так же текстиль для покрытия дивана может различаться от его фактического предназначения в доме.
- Допускаются легкие складки на обивочной ткани, возникающие после нагрузок и устраняемые при разглаживании рукой.
- После транспортировки мягкой мебели и в процессе эксплуатации (если на обивке замялся ворс и образовались замины на ткани) для придания привлекательного внешнего вида рекомендуется отпарить изделие с помощью пара.
- Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска, ткань необходимо регулярно обрабатывать пылесосом. Пыль может быть также успешно удалена при помощи губки или мягкой щетки для одежды.

### ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Идеально подходит для ежедневного использования. Высокий уровень комфорта.
- Контрастная декоративная строчка.
- В подушке подлокотника используется высокоэластичным полиуретан - мягкий и упругий материал, имеющий хорошие восстанавливающие свойства, устойчивый к многократной деформации.
- Подголовники с «Г» образным механизмом трансформации, который позволяет отрегулировать подголовник не только по высоте, но и выбрать угол наклона.
- Взаимозаменяемый угол.
- Возможность изменения стандартных размеров в меньшую сторону до минус 20 см. и в большую сторону до плюс 20 см. Но стоит учитывать, что при увеличении размера- дополнительно усиливается каркас сиденья и спинки, вес дивана прибавится, из-за чего затрудняется


## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещено подвергать сиденья, спинки, подлокотники точечным нагрузкам. Это может повредить элементы каркаса и обивочную ткань.
- Эксплуатировать мебель в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +10 до + 25° и относительной влажности 60-70%.
- Не располагать мебель в местах, куда попадают прямые солнечные лучи. А также в непосредственной близости от систем отопления.
- Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерных физических нагрузок.
- Использовать бельевой ящик не по назначению и не заполнять его более чем на 3 см. до верха (во избежание поломки механизма).
- При ослаблении, периодически необходимо подтягивать болтовые и винтовые соединения.
- Производить смазку шарнирных соединений машинным маслом не реже одного раза в год.
- Диван проходит приемку на заказанный угол направления. И для того, чтобы изменить его - необходимо перекрутить гребенки на оттоманке. С помощью крестовой отвертки, выкрутить винты из усовой гайки и перевернуть гребенку на 180° и вновь закрутить винты на прежнее место.

## ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА

Данная модель маркируется фирменным шильдиком, (информационной табличкой на металлической основе) установленным в нижней боковой части подлокотника.



И фирменным лейблом, который вшивается в заднюю часть подлокотника



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТАВКЕ И СБОРКЕ

- Диван достаточно тяжелый и габаритный - и поэтому для транспортировки, подъема и установки рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных сборщиков- грузчиков.
- При транспортировке и погрузке требуется особая осторожность.
- Стоит обратить особое внимание на дно короба из ХДФ - при неправильной транспортировке и погрузке - выгрузке оно может повредиться. ХДФ - материал высокой плотности и недопустимо, чтобы на него воздействовали какие-либо точечные нагрузки и удары в процессе доставки и эксплуатации.

## УПАКОВКА ДИВАНА



ФАБРИКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ

Для избежания загрязнения и механических повреждений предметов мягкой мебели при транспортировке, мы предлагаем на выбор два способа упаковки:

«ЕВРОУПАКОВКА» - это упаковка модулей дивана сначала в воздушно пупырчатую пленку, а затем в гофрокартон.

«ЭКОНОМУПАКОВКА» - это упаковка модулей дивана в полиэтиленовую пленку.

Правильно упакованные мебельные изделия дадут возможность легко, удобно и быстро перенести мебель и существенно сэкономить место на площади под склад.

Диван "Хилтон" имеет следующий комплект упаковочных мест в стандартной комплектации:

Диван 1.50	Диван с оттоманкой	Оттоманка+ диван + угловая тумба +полукресло
1. Сиденье+ Спинка+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.	1. Сиденье дивана + Спинка дивана	1. Сиденье оттоманки+ Короб оттоманки+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.
2. Подушка (2шт.)	2. Сиденье оттоманки+ Короб оттоманки+ паспорт качества и инструкция по эксплуатации с вложенным образцом ткани - клеится упаковочный бланк заказа.	2. Сиденье дивана + Спинка дивана
3. Подлокотник (1 шт.)	3. Подушка (1 шт.)	3. Сиденье полукресла + Спинка полукресла + короб полукресла.
4. Подлокотник (1 шт.)	4. Подлокотник (1 шт.)	4. Подушка (4 шт.)
	5. Подлокотник (1 шт.)	5. Угловая тумба+ Спинка
		6. Подлокотник (1 шт.)
		7. Подлокотник (1 шт.)

На полном комплекте мебельного изделия обязательно должны присутствовать:

- наличие упаковочного бланка заказа с указанием товарного знака
- названия предприятия
- название и обозначение изделия
- ф.и. заказчика
- название ткани